1. Windows XP 무선인터넷 설정 방법 [KNU-Secure]



그림1. [시작]-[제어판]을 선택한다




그림2. [네트워크 연결]을 선택한다




그림3. 설치된 무선 랜 카드[무선네트워크 연결]을 마우스 우클릭 후 '속성'을 선택한다




그림4. [무선 네트워크]탭을 선택한 후 '추가'를 선택한다




그림5. [무선 네트워크]탭을 선택한 후 '추가'를 선택한다

KNU-Secure ← **소대문자 구분함 정확히 입력**

WPA2

AES




그림6. [인증]탭을 선택하고, 그림과 같이 선택한 후 '속성'을 선택한다

보안된 EAP(PEAP)

선택 해제




그림7. 그림과 같이 선택을 해제한 후 '구성'를 선택한다

선택 해제

선택 해제




그림8. 그림과 같이 선택을 해제한 후 '확인'을 선택한다

선택 해제



그림9. 그림과 같이 '자격증명 입력 창'에
아이디와 비밀번호를 입력하고 '확인'을 선택한다

사용자 이름: 홈페이지 ID
암호 : 주민번호 뒷자리

확인 버튼 클릭


2. Windows 7 / Vista 무선인터넷 설정 방법 [KNU-Secure]

가. Windows vista,7 설정하기
1 ~ 11은 보안환경설정(프로파일 생성), 12은 인증방법입니다.
보안환경(프로파일)이 설정되어 있으면 12번부터 참고하시기 바랍니다.


1. 바탕화면 → 네트워크환경 → 마우스오른쪽 「속성」을 선택합니다.




2 네트워크 및 공유센터 창이 열리면 「무선 네트워크 관리」를 클릭 하여 창을 띄웁니다




3 무선 네트워크 관리 창이 열리면 「+추가」를 클릭합니다




4 창이 열리면 「네트워크 추가」를 클릭합니다




5. 창을 열을면
- 네트워크이름 : KNU-Secure 입력 <- 소대문자 구분 함 적확히 입력 해주세요
- 암호종류 : WPA-엔터프라이즈 선택
- 암호화종류 : ASE 선택
- 자동으로 연결 시작 체크
- 네트워크에서 브로드캐스팅하지 않는 경우에도 연결 체크
입력 및 선택 후 「다음」클릭합니다.




6. 다음 창에서 「연결 설정 변경」을 클릭합니다






7. 창이 열리면 「보안」 탭을 클릭합니다.
보안 탭에서
- 네트워크 인증방법 선택 : Microsoft 보호된 EAP(PEAP) 선택 후 「설정」을 클릭합니다.
8. 설정 창에서
- 서버 인증시 유효성 확인 : 체크 해제
- 빠른 다시 연결 사용 : 체크 해제





- 인증방법 선택 : 보안된 암호(EAP-MSCHAP v2) 선택
- 「구성」을 클릭합니다.

9. 속성 창에서 체크를 해제합니다.



10. 열려있는 네트워크설정 창을 「확인」 버튼 클릭으로 모두 닫습니다.
11. 화면 오른쪽 하단에 메시지뜨면 클릭합니다.
12. 고급설정 클릭(802.1x 인증모드 설정)





13. 인증
뜨면
- 사용자 이름 : 홈페이지 ID
- 암호 : 주민번호 뒷자리
- 입력후 「확인」 버튼을 클릭합니다.

